




1. n=1 для высоты борта (H) 50 мм.
2. n=2 для высоты борта (H) 80, 100 мм.

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | Состав комплектного аксессуара | | | |
| 1 | Угол вертикальный внешний CD 45/CD 90 | | 1 | Код комплекта: 367**K/ 368**K |
| 2 | Пластина крепежная GTO | | 4 | |
| 3 | Пластина для заземления PTCE | | 2 | |
| 4 | Винт с крестообразным шлицем M6x10 | | n·8+4 | |
| 5 | Гайка с насечкой M6 DIN 6923 | | n·8+4 | |
| | Комплектация для крышки | | | |
| 6 | Крышка на угол вертикальный внешний | | 1 | |
| 7 | Пластина для заземления PTCE | 37501 | 2 | |
| 8 | Винт для электрического соединения M5x8 | CM030508 | 4 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | DKC-2018.S5.10 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Тиунов И.А. | | | 09.18 | Угол вертикальный внешний CD90/CD45 | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.18 | | | | 1 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.18 | | DKC | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. №

Формат А3




1. n=1 для высоты борта (H) 50 мм.
2. n=2 для высоты борта (H) 80, 100 мм.

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | Состав комплектного аксессуара | | | |
| 1 | Угол вертикальный внешний CDV90 | | 1 | Код комплекта: 373**K/ 374**K/ 375**K |
| 2 | Пластина крепежная GTO | | 4 | |
| 3 | Пластина для заземления PTCE | | 2 | |
| 4 | Винт с крестообразным шлицем M6x10 | | n·8+4 | |
| 5 | Гайка с насечкой M6 DIN 6923 | | n·8+4 | |
| | Комплектация для крышки | | | |
| 6 | Крышка на угол вертикальный внешний | | 1 | |
| 7 | Пластина для заземления PTCE | 37501 | 2 | |
| 8 | Винт для электрического соединения M5x8 | CM030508 | 4 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Тиунов И.А. | | | 09.18 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.18 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.18 |

DKC-2018.S5.11

Угол вертикальный внешний CDV90

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | | 1 |


DKC

Формат А3

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.




| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток лестничный, прямой элемент | | | |
| 2 | Угол | | | |
| 3 | Крышка на угол | | | |
| 4 | Крышка на лоток | | | |
| 5 | Усиленные соединители GTO L | | 4 | |
| 6 | Накладка соединительная CGB | | 2 | |
| 7 | Винт с гладкой головкой M6x20 DIN 603 | CM010620 | n·16 | |
| 8 | Винт для обеспечения электрического контакта крышек | CM030508 | 4 | |
| 9 | Гайка шестигранная M6 DIN 934 | CM110600 | n·16 | |
| 10 | Гайка с насечкой M5 DIN 6923 | CM100500 | 2 | |
| 11 | Шайба стопорная M6 DIN 6798A | CM220600 | n·16 | |

1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Тиунов И.А. | | | 09.18 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.18 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.18 |

DKC-2018.L5.11

Горизонтальный угол 90°/45°

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | | 1 |

DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.