


Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
	Состав комплектного аксессуара			
1	Ответвитель Т-образный DPT		1	Код комплекта: 361**K
2	Пластина крепежная GTO		6	
3	Пластина для заземления PTCE		3	
4	Винт с крестообразным шлицем M6x10		n·12+6	
5	Гайка с насечкой M6 DIN 6923		n·12+6	
	Комплектация для крышки			
6	Крышка на ответвитель Т-образный DPT		1	
7	Пластина для заземления PTCE	37501	3	
8	Винт для электрического соединения M5x8	CM030508	6	

1. n=1 для высоты борта (H) 50 мм.
2. n=2 для высоты борта (H) 80, 100 мм.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тиунов И.А.			09.18
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18

DKC-2018.S5.07


Ответвитель Т-образный DPT

Стадия	Лист	Листов
		1

DKC

Формат А3

Взаим. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
	Состав комплектного аксессуара			
1	Ответвитель Т-образный DL		1	Код комплекта: 362**K
2	Пластина крепежная GTO		4	
3	Пластина для заземления PTCE		1	
4	Винт с крестообразным шлицем M6x10		n·8+2	
5	Гайка с насечкой M6 DIN 6923		n·8+2	
	Комплектация для крышки			
6	Крышка на ответвитель Т-образный DL		1	
7	Пластина для заземления PTCE	37501	1	
8	Винт для электрического соединения M5x8	CM030508	3	
9	Гайка с насечкой M5 DIN 6923	CM100500	1	

1. n=1 для высоты борта (H) 50 мм.
2. n=2 для высоты борта (H) 80, 100 мм.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тиунов И.А.			09.18
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18

DKC-2018.S5.08

Ответвитель Т-образный DL

Стадия	Лист	Листов
		1


DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток лестничный, прямой элемент			
2	Т-ответвитель			
3	Крышка на Т-ответвитель			
4	Крышка на лоток			
5	Усиленные соединители GTO L		6	
6	Накладка соединительная CGB		3	
7	Винт с гладкой головкой М6х20 DIN 603	СМ010620	n·24	
8	Винт для обеспечения электрического контакта крышек	СМ030508	6	
9	Гайка шестигранная М6 DIN 934	СМ110600	n·24	
10	Гайка с насечкой М5 DIN 6923	СМ100500	3	
11	Шайба стопорная М6 DIN 6798А	СМ220600	n·24	

1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тиунов И.А.			09.18
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18

DKC-2018.L5.12

Т-ответвитель

Стадия	Лист	Листов
		1

DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.